


FIGURE 1

A.



B.

SEQ ID NO 1: PCA3^{dd3} promoter and exon 1

```

-460  CACTAGAGGA GCACCTTAGG AATTGACCTG TGGATCTCAA CTCGTTAGG
-410  GTTAAAAGAT TATTTG TTGG GCAAGGGTAG GACCAATAAC CTCATTCACA
      C/EBPβ          CAAT box
-360  ATGCATTCAT TGATTCGTTG ATTCACAGAG CAAATACTTC TGAACAACCTC
-310  CTGTGTTTCT GGCACTGTTC TAGGCACCAG TGATATAGGA GCCAACAAGA
      Th1/E47
-260  CAGACATGTC ACTGCTCTCA TGGAGCTGCA TTTCAGTGCA TGGAGGCAGA
-210  AAACAAACAA ACAATAAAT AAATAAATAA ATAAATAAAGA TAATTTTTTAA
      FREAC-7/FKHL11
-160  TAGCAACGTG TCAACATAGT GTGACGGGAA GGAGCATGAT GAGACAGAAG
-110  GAAGGTTTAA ACTGGGAAAT CTGAGAAATG GTATGGTTGT ATGTGGGTTG
-60   GCATTCTTGC ATGATGGGAG TGGCCACCTG CTTTCATATT CTGAAGTCAG
      NF-1          E-box
-10   AGTGTTCCAG ACAGAAGAAA TAGCAAGTGC CGAGAAGCTG GCATCAGAAA
      *
41    AACAGAGGGG AGATTTGTGT GGCTGCAGCC GAGGGAGACC AGGAAGATCT
      exon 1
91    GCATGGTGGG AAGGACCTGA TGATACAGAG 120
      exon 1
  
```

FIGURE 2

SEQ ID NO 2: PCA3^{dd3} specific antisens oligonucleotide BUS2

5' -CTCTGTATCATCAGGTCCTTCC-3'

SEQ ID NO 3: PCA3^{dd3} specific antisens oligonucleotide BUS7

5' -CTGGAAATGTGCAAAAACAT-3'

SEQ ID NO 4: PCA3^{dd3} specific oligonucleotide BUS21

5' -CCTTCCCACCATGCAGATCTTCCTGGTCTCCCTCGGCTGCAGCCACACAA-3'

FIGURE 3




FIGURE 4




FIGURE 5




FIGURE 6




FIGURE 7

